

LION



La LION rappresenta l'apice della robustezza unita alla produttività. Ogni dettaglio, dalla scatola di compattazione progettata con precisione alle soluzioni all'avanguardia, garantisce una perfetta combinazione di personalizzazione, produttività ed efficienza. Con dimensioni della scatola che variano da 4, 5 a 6 metri, abbinate a livelli di velocità R, RS e RSS, le possibilità sono vaste. Scegli la mobilità con semirimorchi o la stabilità delle configurazioni fisse. Opta per motori potenti come CAT, FPT, Perkins, Cummins o persino motori elettrici eco-compatibili. E se la precisione è il tuo obiettivo, i sistemi integrati di controllo della densità dei pacchi possono essere regolati direttamente dalla cabina, garantendo che i tuoi output si allineino perfettamente alle esigenze del mulino o alle ottimizzazioni di trasporto.

Modello	LION 4	LION 5	LION 6
Lunghezza vano	4000 mm	5000 mm	6000 mm
Larghezza vano aperto	2215 mm - 1920 mm	2600 mm	2600 mm
Profondità vano	1450 mm - 1340 mm	1600 mm	1600 mm
Volume vano aperto	13 m ³ - 11 m ³	20 m ³	24 m ³
Cilindri per coperchio	2	2	2
Numero di cilindri	3	3	3
Dimensioni balla	800 x 500 mm - 600 x 600 mm	1000 x 600 mm	1000 x 600 mm
Unità di potenza	R - RS - RSS	R - RS - RSS	R - RS - RSS
Motore diesel	134 hp 100 kW - 186 hp 139 kW - 310 hp 225 kW	134 hp 100 kW - 186 hp 139 kW - 310 hp 225 kW	134 hp 100 kW - 186 hp 139 kW - 310 hp 225 kW
Motore elettrico	200 hp 149 kW - 230 hp 171 kW - 300 hp 223 kW	200 hp 149 kW - 230 hp 171 kW - 300 hp 223 kW	200 hp 149 kW - 230 hp 171 kW - 300 hp 223 kW
Capacità serbatoio diesel	400 lt 105 gal	400 lt 105 gal	400 lt 105 gal
Pompe ad ingranaggi	2	2	2
Pompe a pistoncini	2x193 cc - 2x193 cc - 1x160cc + 1x193 cc	2x193 cc - 2x193 cc - 1x160cc + 1x193 cc	2x193 cc - 2x193 cc - 1x160cc + 1x193 cc
Pressione massima di lavoro	300 bar 4350 psi	300 bar 4350 psi	300 bar 4350 psi
Tempo di ciclo asciutto	94" - 84" - 68"	94" - 84" - 68"	94" - 84" - 68"
Forza totale del coperchio	540 T	540 T	540 T
Forza del cilindro di scarico	2 x 165 T	2 x 165 T	2 x 165 T

Modello	LION 4	LION 5	LION 6
Raffreddamento a olio	Incluso	Incluso	Incluso

Area di applicazione:

Carrozzeria Auto, Rottame Medio Leggero